

Bu Hayvanlar Yavrularını Ceplerinde Taşıyor

Bazı hayvanların yavrularını kese adı verilen “ceplerde” taşıdıklarını biliyor musunuz? Kangurular bunların en bilineni. Ancak yavrusunu kesesinde taşıyan başka birçok hayvan daha var. Gelin bunları yakından tanıyalım.

Keseli hayvanların çoğu Avustralya, Yeni Gine ve onlara yakın adalarda, geri kalan kısmı da Kuzey ve Güney Amerika kıtalarında yaşıyor. Bu hayvanların yaşadıkları yerler çok çeşitli. Ormanlarda, çayırlarda, akarsularda, hatta yeraltında yaşayanları bile var.

Keseli hayvanların yavruları gelişimlerini tamamlamadan doğar. Yavru doğduktan hemen sonra annesinin kesesine girer. Uzun süre kaldığı bu kesede annesinden süt emer. Gelişimini tamamlayana kadar keseden çıkmaz. Ancak bazı keseli hayvan türlerinin kesesi yoktur. Bu hayvanların yavruları büyüyene kadar annelerinin memelerine tutunarak süt emer.

Kangurular Avustralya, Yeni Gine ve onlara yakın adalarda bulunur. Birçok kanguru türü vardır. Bunların çoğu çayırlarda, çok azı da ağaçlarda yaşar. Kangurular çoğunlukla bitkilerle beslenir.

Kanguruların sıçramaya uygun, ince ama güçlü arka bacakları vardır. Kuyruklarıyla vücutlarını desteklerler.

Yavru kanguru doğduktan sonra yaklaşık dört ay annesinin kesesinden çıkmaz.

Kesesinde
yavrusuyla bir
kızıl kanguru

Opossumlar Kuzey ve Güney Amerika'da bulunur. Birçok opossum türü vardır. Bunların çoğu ağaçlarda yaşar. Kuyrukları tüysüz ve uzundur. Ağaçlara tırmanırken kuyruklarından yararlanırlar.



Kuzey Amerika opossumu

Opossum yavruları en az yetmiş gün annelerinin kesesinde kalır ve burada annelerinden süt emer. Keseden çıktıklarında anneleri onları bir süre sırtında taşır.

Opossumlar böcek, yılan, meyve gibi pek çok farklı şey yiyebilir.

Koala çoğunlukla Avustralya'nın doğusunda bulunan bir keseli türü. Koalalar okaliptüs ağaçlarında yaşar ve bu ağacın yapraklarıyla beslenir.



Yavrusuyla birlikte bir koala

Koalalar güçlü pençeleri ve ayaklarıyla ağaçların dallarını sıkıca kavrar. Yalnızca birkaç tür okaliptüs ağacının yapraklarıyla beslendiklerinden bazen yiyecek bulmakta zorlanırlar.

Yavru koala yaklaşık yedi ay annesinin kesesinde kalır. Keseden çıktığında annesi onu bir süre sırtında taşır.

Tasmania canavarı, Avustralya'nın Tasmania adasında bulunan bir keseli türü. Tasmania canavarları genellikle ormanda yaşar. Kuşları, küçük memelileri ve ölü hayvanları yiyerek beslenirler.



Tasmania canavarı

Tasmania canavarının büyük dişleri ve güçlü bir çenesi vardır. Tasmania canavarı olarak adlandırılmasının nedeni ürkütücü görüntüsü, hırlaması ve saldırgan davranışlarıdır.

Tasmania canavarı yavruları yaklaşık beş ay annelerinin kesesinde kalarak süt emer.

Kalın kuyruklu keseli fare Avustralya'da bulunan bir keseli türü. Çayırarda ve çorak arazilerde yaşar. Genellikle böceklerle ve küçük omurgalılarla beslenir.



Kalın kuyruklu keseli fareler

Kalın kuyruklu keseli fare yavruları yetmiş gün boyunca annelerinin kesesinde kalır ve süt emer.



Tasmanya
vombatı

Vombatlar Avustralya'da ve Avustralya'nın Tasmanya adasında bulunur. Üç vombat türü vardır. Vombatlar genellikle ormanlık ve dağlık bölgelerde yaşar. Dişleri ve pençeleriyle toprağı kazarak yeraltında karmaşık yuvalar yaparlar. Bitkilerle beslenirler.

Yavru vombatlar en az beş ay annelerinin kesesinde kalır ve süt emer.



Kovari

Kuyruğunun uç kısmında uzun siyah kıllar vardır. Gündüzleri yeraltındaki yuvasında geçirir, geceleri dışarı çıkar.

Yavru kovariler yaklaşık otuz gün annelerinin kesesinde kalır ve süt emer.

Kovari Avustralya'nın çorak bölgelerinde ve çöllerinde yaşayan keseli türü. Kovariler böcek, örümcek, kertenkele ve benzeri canlıları yer.