

“Beş Saniye Kuralı” Çürütüldü

Bir inanışa göre, yere düşen bir yiyecek beş saniyeden önce yerden alınırsa, üzerine fazla mikrop bulaşmaz ve yenilebilir. Ne var ki, ABD’deki Clemson Üniversitesi’nden araştırmacılar bunun doğru olmadığını kanıtlamışlar. Araştırmacılar, yaptıkları deneyde, yiyeceklere bulaştığında hastalığa yol açan “Salmonella” cinsi bakteriler kullanmışlar. Bir odada bulunan ahşap yer döşemesine, fayanslara ve halıya Salmonella bakterileri bulaştırmışlar. Daha sonra, bu yüzeylere çok sayıda ekmek ve salam dilimleri koymuşlar. Dilimlerin her birini farklı süreler boyunca yerde tutmuşlar, daha sonra da her birine ne kadar mikrop bulaştığını incelemişler. Sonuçlara göre, beş saniye yerde duran bir yiyeceğe, 150 – 8000 adet mikrop bulaşıyor. Yiyecek yerde bir dakika durunca, bulaşan mikrop sayısı artıyor. Ancak, 20

Yere düşen bir sandviç yerden hemen alınırsa daha mı az mikroplanır?

Salmonella bakterisinin hastalığa yol açabildiği düşünülürse, yere düşen yiyecekleri yememekte yarar var!

Muse, Şubat 2008/

Kışın İyi Beslenen Kuşların Daha Çok Yavrusu Oluyor

Kışın, doğadaki canlıların çoğu yiyecek bulmakta zorlanır. Bunların başında kuşlar gelir. Kentteki parklarda ve bahçelerde, serçe, kızılgerdan, baştankara gibi çok sayıda kuş yaşar. Bahçeye ya da balkona kuşların seveceği tahıllar ve ayçekirdeği gibi bitkilerin tohumlarını bırakarak, kent kuşlarının kışı rahat geçirmesine yardımcı olabiliriz. İngiltere’den kuş araştırmacıları, kışın bu şekilde beslenen kuşların, üreme dönemlerinde daha erken yumurtladıklarını ve daha çok sayıda yavrularının olduğunu da gözlemlemişler.



İşte bir kızılgerdan.