

Bozkırın Çiçekleri



İlkbahar geldi. Bozkırlarda çiçekler açmaya başladı. Haydi gelin bozkırlara gidelim ve bozkırların rengârenk çiçeklerinden bazılarını birlikte yakından tanıyalım.

Ağaçsı bitkilerin aksine yeşil ve yumuşak gövdeye sahip olan bitkiler otsu bitki olarak adlandırılır. Yaşam süresi bir yıl olanlara bir yıllık, iki yıl olanlara iki yıllık, iki yıldan daha uzun olanlaraysa çok yıllık otsu bitki denir.

Papatyagiller ailesinden olan karahindiba çok yıllık otsu bir bitkidir. Ülkemizde hemen her bölgede görülür. Bozkırlarda, çayırarda ve yol kenarlarında yetişir. İlkbaharın sonlarından sonbahara kadar sarı çiçekler açar. Ardından çiçekler solar ve karahindiba tohumlarının oluşturduğu tohum başları oluşur.





Mavi peygamberçiçeği de papatyagiller ailesinden çok yıllık otsu bir bitkidir. Ülkemizin hemen her bölgesinde görülür. Bozkırlarda, tarlalarda, meralarda ve boş arazilerde yetişir. İlkbaharda mavimsi mor çiçekler açar.

Kan damlası düğünçiçeğigiller ailesinden bir yıllık otsu bir bitkidir. Bozkırlarda, tarla kenarlarında ve taşlık alanlarda yetişir. Ülkemizin hemen her bölgesinde görülür. İlkbaharda ortası siyah renkli kırmızımsı çiçekler açar.



Çok yıllık otsu bir bitki olan hatmi çiçeği ebegümecigiller ailesindendir. Bozkırlarda ve tarla kenarlarında yetişir. Ülkemizde Doğu Anadolu Bölgesi hariç hemen her bölgede görülür. Yazın pembemsi çiçekler açar.



Akyıldız kuşkonmazgiller ailesinden çok yıllık otsu bir bitkidir. Bozkırlarda, dağlık alanlarda ve yamaçlarda yetişir. Ülkemizde Doğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Karadeniz hariç hemen her yerde görülür. İlkbaharda beyaz çiçekler açar.



Bir yıllık otsu bir bitki olan gelincik, gelincikler ailesindendir. İncecik taçyapraklarının dip kısımları genellikle siyahtır. Bozkırlarda, çayırarda, yol kenarlarında ve boş arazilerde yetişir. Ülkemizde İç Anadolu, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülür. İlkbaharda kırmızı ya da turuncu çiçek açar.

Bir yıllık otsu bir bitki olan keten, ketengiller ailesindendir. Bozkırlarda, tarlalarda ve ekili alanlarda yetişir. Ülkemizde daha çok İç Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri'nde görülür. Yazın mavimsi ve sarı renk çiçekler açar.





Papatyagiller ailesinden olan ayır papatyası ok yıllık otsu bir bitkidir. Bozkırlarda, ayır­larda, tarlalarda ve yol kenarlarında yetiřir. lkemizin hemen her blgesinde grlr. İlkbahardan yaz sonuna kadar ortası sarı renkli beyaz iekler aar.



Eřekdikeni papatyagiller ailesinden iki yıllık otsu bir bitkidir. Bozkırlarda, ayır­larda, tarlalarda, dağlık ve taşlık alanlarda yetiřir. lkemizde hemen her blgede grlr. Yazın mor iekler aar.



Fescitarağı, fescitarağıgiller ailesinden çok yıllık otsu bir bitkidir. Bozkırlarda, çayırda, tarlalarda ve yol kenarlarında yetişir. Ülkemizin hemen her yerinde görülür. İlkbaharın sonlarından sonbahara kadar beyaz çiçekler açar.



Sıracatugiller ailesinden olan cıncan çok yıllık otsu bir bitkidir. Bozkırlarda, otlaklarda, çayırda, yol kenarlarında ve çalılık alanlarda yetişir. Ülkemizde Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinde görülür. İlkbaharda ve yazın mavi çiçekler açar.