

Gergedanlar

Gergedanlar kocaman gövdeleri, kısa bacakları ve başlarının ön kısmındaki boynuzlarıyla Afrika ve Asya'nın en ilginç hayvanlardan...

Günümüzde yaşayan beş gergedan türü var. Bu türlerden ikisi Afrika kıtasında, üçüysse Asya kıtasında yaşıyor. Ancak fosillerden elde edilen bilgiler tarih öncesi çağlarda Avrupa kıtasında da gergedanların yaşamış

olduğunu gösteriyor. Günümüzde yaşayan gergedanların tümünün soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Bu nedenle bu hayvanların korunmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

İki beyaz gergedan



The Image Bank / Manoj Shah / Getty Türkiye

Tüm gergedan türleri otoburdur. Ancak farklı gergedan türleri farklı özelliklerdeki bitkilerle beslenir. Bunun nedeni, gergedan türlerinin ağız yapılarının birbirinden farklı olmasıdır. Örneğin Afrika kıtasında yaşayan kara gergedanlar yaprak, dikenli çalı, meyve ve yapraklı bitkilerle beslenirken, beyaz gergedanlar otsu bitkileri yer.



Koşan bir kara gergedan

Alamy / Dijitalimaj



Bir kara gergedan ve yavrusu

Dişi gergedanlar iki ya da üç yılda bir doğurur. Hamilelik dönemleri 15-16 ay sürer. Yavru gergedanlar doğduklarında boynuzları yoktur. Gergedan yavruları doğduktan sonra genellikle iki yıl süresince annelerinden süt emerek beslenir.

Gergedanlar çamurda yuvarlanarak vücutlarını çamurla kaplar. Bu çamur kurduğunda gergedanların derilerini hem güneşten hem de böceklerden korur.



Çamura bulanmış bir beyaz gergedan

Bir beyaz gergedan ve onun üzerinde duran iki kurtkıyan



Peter Arnold / Michael Fairchild / Getty Türkiye

Afrika'da yaşayan gergedanlarla kurtkıyan adlı kuşlar bir ortakyaşam sürdürür. Kurtkıyanlar antilop, gnu ve gergedan gibi hayvanların üzerindeki böcekleri ve keneleri yer. Böylece hem bu kuşlar beslenmiş olur hem de hayvanların derileri böceklerden ve kenelerden temizlenmiş olur. Ayrıca kurtkıyanların bir tehlike hissettiklerinde ötmeleri de bu hayvanların tehlikenin yaklaştığını anlamalarını sağlar.



Alamy / Dijitalimaj

Kurtkıyan

Bazı gergedan türlerinin bir, bazılarının iki boynuzu olur. Gergedanların boynuzları keratin adı verilen bir proteinden oluşur. Keratin insanların saç ve tırnaklarının yapısında da bulunan bir proteindir. Kimi gergedanların boynuzlarının uzunluğu bir metreyi geçer. Gergedanların boynuzları kırılacak olursa yeniden büyür.

Gergedanlar pek iyi göremez; ancak koku alma ve işitme duyuları çok gelişmiştir.



Alamy / Dijitalimaj

Bunlar da Asya'da yaşayan gergedanlar...

Alamy / Dijitalimaj



Bu fotoğrafta gördüğünüz bir Cava gergedanı. Cava gergedanları Asya kıtasının güneydoğusundaki Cava Adası'nda yaşar. Bu gergedanın tek bir boynuzu vardır.

Bu gördüğünüzse bir Hint gergedanı. Hint gergedanı günümüzde Asya kıtasında yaşayan üç gergedan türünün en büyük olanı. Hint gergedanının da Cava gergedanı gibi yalnızca bir boynuzu var. Hint gergedanı Asya'nın güneyinde yaşar.



Alamy / Dijitalimaj

Bu da bir Sumatra gergedanı. Sumatra gergedanı Malezya Yarımadası'nda, Sumatra ve Borneo adalarında belirli bölgelerde yaşar. Diğer gergedan türlerinden farklı olarak Sumatra gergedanlarının gövdeleri kıllıdır. Sumatra gergedanı günümüzde yaşayan beş gergedan türünün en küçük olanı. Ayrıca Sumatra gergedanlarının iki boynuzu vardır.

Minden Pictures / Stephen Belcher/ Foto Natura / Getty Türkiye



Kübra Sıvışoğlu