





kullanan, yani metanla beslenen *Methylococcus* (10) örneğin, metan açığa çıkaran *Methanosarchina* (11) ile aynı ortamda yaşar. Bir de hidrojen sülfid açığa çıkaran *Desulfovibrio* (12), bu bileşiği tüketen *Beggiatoa* (13) için çok çekici gelecektir. Diğer bir hidrojen sülfid tüketicisi olan *Thiobacillus* (14) bakırı ayrıştırır. *Streptomyces* (15) antibiyotik yapımında kullanılır. *Anabaena* (16) fotosentezle sudan oksijen üretirken, *Bdellovibrio* (17) da diğer bakterilere saldırır.

1. *Ancalochloris perfillievii*
2. *Aquaspirillum magnetotacticum*
3. *Chromatium okenii*
4. *Haloarcula marismortui*
5. *Pyrodictium occultum*

6. *Rhizobium leguminosarum*
7. *Escherichia coli*
8. *Streptococcus hemolyticus*
9. *Treponema pallidum*
10. *Methylococcus capsulatus*
11. *Methanosarcina barkeri*

12. *Desulfovibrio desulfurican*
13. *Beggiatoa alba*
14. *Thiobacillus neapolitanus*
15. *Streptomyces violacens*
16. *Anabaena flos-aquae*
17. *Bdellovibrio bacteriovorus*

