



kurbağalar

pürtüklü semender*Triturus karelini***Boy** 12-16 cm

Özellikleri Vücutu kalın, derisi pürtlüdür. Üreme zamanı, erkeklerde sırt yüzgeci oluşur; ama kuyruk yüzgeciyle arasında açıklık bulunur. Kuyruğun uç tarafı sivridir. Parmakları ince ve uzundur. Derin, bol bitkili, soğuk sularda yaşar.

Dağılımı İran, Kafkasya, Türkiye'de, Marmara, Ege, Batı ve Doğu Karadeniz'de, Yunanistan ve Arnavutluk'ta yaşar.



kurbağalar

yılanbalığı semender*Amphiuma means***Boy** 46-116 cm

Özellikleri Omurgalılar içinde en büyük alyuvarlara sahip türdür. Yılanbalığına benzer. Gözleri küçüktür. Gözkapağı ve dili yoktur. Ses çıkartabilir. Kuyruğunun uzunluğu boyunun % 20-25'i kadardır. Dişiler yavrularına bakarlar. Sürekli suda yaşar.

Dağılımı Kuzey Amerika.



kurbağalar

kırmızılı kurbağa*Bombina bombina***Boy** 5 cm (erkekler daha da küçük)

Özellikleri Sırtındaki bezlerden çıkan keskin kokulu salgı insanda derinin ince kısımlarını tahriş eder. Korktuğunda suya dalar ve gizlenir. Su birikintisi bulamamışsa bu kez ölmüş numarası yapar. Alçak ovalarda yaşar.

Dağılımı Avrupa ve Türkiye'de Trakya ve Kuzeybatı Anadolu'da bulunur.



kurbağalar

çevik kurbağa*Rana dalmatina***Boy** 5-6 cm

Özellikleri Çok uzun arka bacaklarıyla bir sıçrayışta 2 m yol alabilir. Rengi çevreye uyum gösterir. "Ko-ko-ko" diye, alçak tonda sesler çıkarır. Yaprak altlarında ve yüksek boylu çayırırla kaplı ıslak yerlerde yaşar. Suda ürer.

Dağılımı Avrupa, Kuzeybatı İran ve Türkiye'de, Kuzey Anadolu ve Trakya'da yaşarlar.



kurbağalar

uludağ kurbağası*Rana macrocnemis***Boy** 7-8 cm

Özellikleri Arka bacaklar uzundur. Derisi pürtlüdür. Yüksek yerlerde, ağaçsız alanlarda ve ağaçlı yerlerde bulunan küçük derelerin kenarlarında yaşar. ıslak çayırırlarda ve suya yakın yerlerde de yaşayabilir. 1000 m.'den aşağıda yaşamaz.

Dağılımı Kuzey ve Batı Kafkasya ve Türkiye'de Batı ve Kuzey Anadolu'da yaşar.



kurbağalar

şeritli kurbağa*Rana camerani***Boy** 4-9 cm

Özellikleri Arka bacakları uzundur. Derisi seyrek kabartılarla kaplı, ama genelde düzdür. Sırtının ortasında açık renkli bir şerit uzanır. Çıplak dağların ıslak zeminli çayırırları ve su kenarlarında yaşar.

Dağılımı Doğu Gürcistan, Dağıstan, Azerbaycan, Ermenistan, İran ve İç ve Doğu Anadolu.



kurbağalar

orman kurbağası*Rana sylvatica***Boy** 3,5-7 cm

Özellikleri Kanında doğal olarak bulunan donmayı önleyici madde sayesinde kışın dondurucu soğuklarına dayanır. Erkekleri daha renkli görünümündedir. Yazları ormanlardaki taş ve kütüklerin, kışın da yere dökülmüş yaprak birikintilerinin altında yaşar.

Dağılımı Amerika, Kanada, Alaska.



kurbağalar

ikiyaşamlılar

Kuyruksuzkurbağalar



Kuyruklukurbağalar



kurbağalar

ikiyaşamlıların**özellikleri**

Derileri çıplaktır; pul, tüy ve kıl gibi yapılar yoktur; ama bol miktarda salgı bezleri vardır. Bu bezlerin salgıları, derilerinin hep ıslak olmasını sağlar. Ayrıca bazıları zehir çıkaran salgı bezleri sayesinde de kendilerini korurlar. Genel olarak küçük ve birbirinin aynı olan dişlere sahiptirler. Gelişmeleri genellikle suya bağlıdır. Yumurta bırakarak ürerler. Kuyruklukurbağaların bir kısmı iç döllenmeyle ürer. Genelde suya bıraktıkları yumurtadan çıkan yavruların larva evresi de suda geçer. Karada yaşayanlar da yumurta bırakmak üzere suya girer. Bataklık-lardan 5500 metre yüksekliğe kadar hemen tüm karasal ortamlarda da yaşarlar. Böcekler, solucan ve salyangozlarla beslenirler. Larva aşamasında kuyruklukurbağalar etobur, kuyruksuzkurbağalara otobur özellikleri gösterir. Doğal düşmanları, insan, kuşlar, su kaplumbağaları, yılanlar, memeli türleri ve büyük tatlısu balıklarıdır. Bazı böcek türleri de larvalarına zarar verir. Kış uykusuna yatarlar. Ortalama olarak 15-20 yıl yaşarlar.