



İğneada Longoz
Ormanları'nda
yaşayan bir kara leylek

Suyun İçinde Özel Bir Ekosistem Subasar Orman

Denize doğru akan akarsular akıntılarıyla kum, kil ve çakıl taşı taşır. Bunlar bazen denize varmadan kıyıda birikip akarsuyun önünü kapatacak bir set oluşturur, önü kapanan akarsu gölleşir. Bazen de tatlı su göllerinin ve nehirlerin etrafındaki bazı ormanlık bölgeler mevsimsel yağışlara bağlı olarak su altında kalır. Buralarda ormanlık alanların, sazlıkların, göllerin ve bataklıkların olduğu bir ekosistem oluşur. Bu ekosistem subasar orman ya da diğer adıyla longoz ormanı olarak adlandırılır.



Subasar ormanlar yağışlı olan kış ve ilkbahar mevsimlerinde çoğunlukla sularla kaplı olur, yaz ve sonbaharda ise sular çekilir ve bölge bataklığa dönüşür.

Karacabey Longoz Ormanı'nda
yaşayan yabani atlar



Subasar ormanlar biyolojik çeşitlilik açısından önemli ekosistemlerdir. Bitkiler, kuşlar, memeli hayvanlar, böcekler, balıklar, sürüngenler ve iki yaşamlılar için doğal yaşam alanıdır. Bu sulak alanlar doğayı incelemek, gözlem yapmak için çok uygun yerlerdir. Buralarda kuş gözlemciliği, kelebek gözlemciliği, doğa fotoğrafçılığı, su sporları ve doğa yürüyüşleri yapılabilir.

Karacabey Longoz Ormanı'nda sonbahar

Amazon Yağmur Ormanları, Afrika Kongo havzası, Asya kıtasının güneyi gibi dünyanın birçok yerinde subasar ormanlar bulunuyor. Ülkemizde de subasar ormanlar var. Kırklareli ilindeki İğneada Longoz Ormanları ve Sakarya ilindeki Acarlar Gölü Longoz Ormanı en büyük subasar ormanlarımızdır. Ayrıca Sinop Sarıkum'da, Bursa Karacabey'de ve Samsun Kızılırmak Deltası'nda da küçük subasar ormanlar bulunuyor.



Endonezya'daki
Tanjung Puting Milli
Parkı'ndaki subasar orman

İğneada
Longoz Ormanları

İğneada Longoz Ormanları, Yıldız Dağları'ndan Karadeniz'e doğru akan derelerin taşıdığı kum, kil ve çakıl taşlarının birikip kıyıda set oluşturmasıyla oluşmuştur. Bu ormanların içinde bulunduğu millî parkta, bataklıklar, tuzlu ve tatlı su gölleri, kıyı kumulları var.



Burada 671 bitki türü ve 637 hayvan türü yaşadığı saptanmış. İğneada Longoz Ormanları yalnızca burada yetiştiği bilinen on bir bitki türünün yaşam alanıdır. Ayrıca göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunan bu bölge onlar için önemli bir konaklama merkezidir.



Acarlar Gölü Longoz Ormanı



Acarlar Gölü Longoz Ormanı, Sakarya Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü yerde oluşmuştur. Burada göçmen kuşlar üremek ve kışı geçirmek için konaklar. Balıkçılar, ibişler, karabataklar, yaban ördekleri ve bataklık kuşlarının pek çok türü burada kuluçkaya yatar. Acarlar Gölü Longoz Ormanı'nda 235 kuş türünün yaşadığı belirlenmiş. Ayrıca endemik yani yalnızca burada yetişen on iki bitki türü saptanmış.



Acarlar Gölü Longoz Ormanı'ndaki ördekler

Ülkemizdeki subasar ormanlarda çoğunlukla dişbudak, kızılağaç, adi gürgen, ova akçaağacı, ova karaağacı, saplı karaağaç, saplı meşe, ceviz ve fındık ağaçları bulunur. Süsen, sumenekşesi, göl lalesi, ısırgan, nilüfer ve pek çok farklı bitki de bu ekosistem içinde yetişir.

Gülnur Geçmiş

Göl lalesi

