


Denizlerimizdeki Balıklar
Mahmuzlu camgöz

Bilim
Çocuk



Denizlerimizdeki Balıklar
Zargana

Bilim
Çocuk



Denizlerimizdeki Balıklar
Dülger balığı

Bilim
Çocuk



Denizlerimizdeki Balıklar
Müren

Bilim
Çocuk



Denizlerimizdeki Balıklar
Vatoz

Bilim
Çocuk



Denizlerimizdeki Balıklar
Lagos

Bilim
Çocuk



Denizlerimizdeki Balıklar

Zargana

Tüm denizlerimizde yaygın olarak görülür. Sivri bir kuş gagasına benzeyen, keskin dişlerle kaplı çenesiyle dikkat çeker. Vücudu oldukça ince ve uzundur. Yetişkin zarganaların boyu ortalama 65 santimetredir. İnce yapısı sayesinde hızlı bir şekilde yüzer ve yön değiştirir. Hamsi gibi küçük balıklar ve bazı küçük kabuklu canlılarla beslenir.

Denizlerimizdeki Balıklar

Mahmuzlu camgöz

Bir köpek balığı türüdür. Ülkemizdeki tüm denizlerde görülür ancak Karadeniz'de daha yaygındır. Vücudu oldukça ince yapılı, burnu sivri ve gözleri büyüktür. Boyu 2 metre kadar olabilir. İki sırt yüzgecinin de önünde küçük dikensi yapılar bulunur. Gözlerinin mavi-yeşil rengi ve vücudunun iki yanındaki beyaz benekler sayesinde kolaylıkla ayırt edilir. Küçük köpek balıkları, kemikli balıklar ve çeşitli deniz canlılarıyla beslenir.

Denizlerimizdeki Balıklar

Müren

Akdeniz'de ve Ege Denizi'nde görülür. Yılan gibi kıvrılan uzun bir gövdeye, kocaman açılan ağıza ve çok güçlü bir çeneye sahiptir. Üzerinde sarı benekler bulunur. Yetişkinlerin boyu ortalama 80 santimetredir, 150 santimetreye ulaşanlar da vardır. Çok hareketli değildir, bulunduğu bölgede kalmayı ve bölgesini korumayı sever. Balık, yengeç, kalamar gibi canlılarla beslenir.

Denizlerimizdeki Balıklar

Dülger balığı

Ülkemizdeki tüm denizlerde görülür ancak daha çok Akdeniz'de rastlanır. Yassı bir vücudu, büyük bir ağız ve dikensi sırt yüzgeçleri vardır. Vücudunun iki yanında belirgin, büyük birer benek bulunur. Boyu ortalama 30 santimetredir. Genellikle sürü hâlinde dolaşan küçük balıklar, bazı yumuşakçalar ve kabuklu canlılarla beslenir.

Denizlerimizdeki Balıklar

Lagos

Akdeniz ve Ege Denizi'nde görülür. Genellikle taşlık ve kayalık alanlarda ya da kumlu ve çamurlu diplerde yaşar. Kahverengi tonlarındaki vücudunun üzeri beneklerle kaplıdır. Boyu ortalama 60 santimetredir, 120 santimetreye ulaşanlar da vardır. Yırtıcı bir balıktır. Pek çok omurgasız canlı ve balıkla beslenebilir. Birey sayısı çok azaldığı için koruma altına alınmıştır.

Denizlerimizdeki Balıklar

Vatoz

Tüm denizlerimizde görülür ancak Akdeniz ve Karadeniz'de daha yaygındır. Deniz tabanının üstünde süzülüyormuş gibi görünen, yassı ve geniş gövdesi sayesinde kolaylıkla ayırt edilir. Boyu ortalama 70 santimetredir. Uzun ve ince bir kuyruğu vardır. Bazı vatoz türlerinin kuyruklarında zehirli dikenler bulunur. Ağız, vücudunun altında yer alır ve denizin dibindeki canlılarla beslenir. Genellikle kuma gömülüp saklanarak avlanır.

Denizlerimizdeki Balıklar

Aslan balığı

Bilim
Çocuk



Denizlerimizdeki Balıklar

Mercan balığı

Bilim
Çocuk



Denizlerimizdeki Balıklar

Karagöz

Bilim
Çocuk



Denizlerimizdeki Balıklar

Sarıkuysruk

Bilim
Çocuk



Denizlerimizdeki Balıklar

Orfoz


Bilim
Çocuk



Denizlerimizdeki Balıklar

Balon balığı

Bilim
Çocuk



Denizlerimizdeki Balıklar

Mercan balığı

Fangrı adıyla da bilinir. Akdeniz ve Ege Denizi'nde yaygın olarak görülür, Marmara Denizi'nde de rastlanır. Yassı vücudunda açık kırmızı-pembe tonlarında yüzgeçleri bulunur. Boyu ortalama 25 santimetredir. Genellikle kayalıklarda ve kumlu diplerde yaşar. Çeşitli kabuklu canlılar, omurgasızlar ve balıklarla beslenir.

Denizlerimizdeki Balıklar

Aslan balığı

Akdeniz'de yaygın olarak görülür, Ege Denizi'nde de yaşar. Vücudundaki çizgili desenleri ve uzun, gösterişli yüzgeçleriyle dikkat çeker. Yüzgeçlerinde savunma amaçlı kullandığı zehirli dikenler bulunur. Boyu ortalama 25 santimetredir. İstilacı bir türdür ve iyi bir avcıdır. Pek çok balık ve omurgasız canlıyla, özellikle de onların yavrularıyla beslenir. Denizlerde çok fazla avcısı olmadığından çevresindeki diğer türlerin soyu için tehlike oluşturur.

Denizlerimizdeki Balıklar

Sarıkuşruk

Tüm denizlerimizde görülür ancak daha çok Akdeniz ve Ege Denizi'nde rastlanır. Gümüş tonlarındaki vücudu oldukça pürüzsüz görünür. Kuyruğuna kadar uzanan tırtıklı yüzgeçlere sahiptir. Yüzgeçleri genellikle koyu renklidir. Yetişkinlerin boyu ortalama 70 santimetredir, 190 santimetreye ulaşanlar da vardır. Kalamar gibi omurgasızlar, kabuklu canlılar ve çeşitli balıklarla beslenir.

Denizlerimizdeki Balıklar

Karagöz

Tüm denizlerimizde görülür ancak Akdeniz'de daha yaygındır. Yassı vücudu gümüş rengindedir. Gövdesinin iki ucunda bulunan siyah şeritler sayesinde kolaylıkla ayırt edilir. Boyu ortalama 22 santimetredir. Denizkestaneleri, balık yumurtaları, solucanlar, kabuklular gibi çeşitli canlılarla beslenir.

Denizlerimizdeki Balıklar

Balon balığı

Kirpi balığı olarak da bilinir. Ülkemizin tüm denizlerinde görülür ancak Akdeniz'de daha yaygındır. Ağız ve burun kısmı küt biçimlidir. Gri tonlarındaki vücudunun üst kısmı genellikle daha koyu ve beneklidir. Boyu ortalama 40 santimetredir. Tehlike anında vücudunu bir balon gibi şişirmesiyle tanınır. İstilacı, çok zehirli ve tehlikeli bir türdür. Genellikle karides, yengeç, sünger gibi omurgasızlar ve balıklarla beslenir.

Denizlerimizdeki Balıklar

Orfoz

Ülkemizde daha çok Akdeniz ve Ege Denizi'nde görülür. Genellikle kayalıkların arasında yaşar. Kırmızı-kahverengi tonlarında geniş bir vücuda sahiptir. Üzerinde açık renkli, irili ufaklı lekeler bulunur. Boyu ortalama 80 santimetredir. Yengeç, ahtapot, balık gibi canlılarla beslenir. Soyu tehlikede olduğundan koruma altına alınmıştır.

Denizlerimizdeki Balıklar

İskorpit

Bilim
Çocuk



Denizlerimizdeki Balıklar

Deniziğnesi

Bilim
Çocuk



Denizlerimizdeki Balıklar

Barbun

Bilim
Çocuk



Denizlerimizdeki Balıklar

Kırlangıç balığı

Bilim
Çocuk



Denizlerimizdeki Balıklar

Mersin morinası

Bilim
Çocuk



Denizlerimizdeki Balıklar

Palamut

Bilim
Çocuk



Denizlerimizdeki Balıklar

Deniziğnesi

Tüm denizlerimizde görülür. Vücudu ince, uzun ve köşelidir. Uzun bir boru gibi ağız vardır. Denizatlarıyla yakın akrabadır. Boyu ortalama 20 santimetredir, 50 santimetreye ulaşanlar da vardır. Yalnızca sırt yüzgeci tüm türlerde bulunur. Diğer yüzgeçleri çoğu deniziğnesinde bulunmadığından iyi yüzücü değildir. Genellikle algler ve çeşitli deniz otları arasında oldukça hareketsiz yaşar. Küçük kabuklularla beslenir.

Denizlerimizdeki Balıklar

İskorpit

Adabeyi adıyla da bilinir. Karadeniz'de yaygın olarak görülür. Kahverengi-kırmızı tonlarında, pürüzlü ve benekli vücudunda dikenli yüzgeçleri vardır. Bu dikenler zehirlidir. Taşlık-kayalık alanlarda yaşar ve görünümü sayesinde bu ortamlarda kolayca kamufle olur. Yetişkinlerin boyu ortalama 30 santimetredir. Genellikle küçük balıklar ve kabuklu canlılarla beslenir.

Denizlerimizdeki Balıklar

Kırlangıç balığı

Akdeniz, Ege Denizi ve Marmara Denizi'nde görülür. Geniş bir başı ve benekli bir gövdesi vardır. Kanat gibi açılan yüzgeçleri sayesinde kolaylıkla ayırt edilir. Denizin dibindeki kumlu, çamurlu ve çakıllı bölgelerde yaşar; tabanda yürüyormuş gibi hareket eder. Tehlike anında yüzgeçleriyle hızlı bir şekilde yüzer. Boyu ortalama 30 santimetredir, 80 santimetreyi aşanlar da vardır. Balıklar, kabuklu canlılar ve yumuşakçalarla beslenir.

Denizlerimizdeki Balıklar

Barbun

Barbunya da denir. Ülkemizdeki tüm denizlerde görülür. Kırmızı-pembe tonlarına sahip bir vücudu vardır. Boyu ortalama 15 santimetredir. Alt çenesinin iki yanında bıyık benzeri iki uzantı bulunur. Bu uzantılarla kumları eşeleyerek avlanabilir. Genellikle dipte yaşayan küçük kabuklu canlılar, solucanlar ve yumuşakçalarla beslenir.

Denizlerimizdeki Balıklar

Palamut

Tüm denizlerimizde görülür ancak Ege Denizi ve Karadeniz'de daha yaygındır. Vücudunun iki ucu da sivri bir yapıya sahiptir. Kuyruğu ve yüzgeçleri arasında bulunan tırtıklar sayesinde kolayca ayırt edilir. Boyu ortalama 50 santimetredir. Genellikle sürü hâlinde yaşayan küçük balıklar, kalamar ve karides gibi omurgasızlarla beslenir. Bazen de kendinden büyük olan canlıları yer.

Denizlerimizdeki Balıklar

Mersin morinası

Dünyanın en büyük tatlı su balığıdır ancak kış aylarını denizde geçirir. Ülkemizde özellikle Karadeniz'de görülür. Alt çenesi geridedir ve uzun bir burna sahiptir, yanlarında bıyık benzeri uzantılar bulunur. Boyu ortalama 2 metredir, 8 metreye ulaşanlar da vardır. Genellikle mezgıt ve hamsi gibi deniz balıklarıyla beslenir. Bazen de kabuklu canlılar ve yumuşakçaları yer. Soyu tehlikede olduğundan koruma altına alınmıştır.

